MATIÈRE / *MATERIAL*

- Les pièces sont réalisées en acier inoxydable AISI 304.
- AISI 316 disponible sur commande.
- Finition standard Brossée.
- Finition microbillé à la demande.

- *The parts are made of stainless steel AISI 304.*
- *AISI 316 available on request.*
- *Standard Finish Brushed.*
- *Blasted finish on request.*

SYMBOLES NORMALISÉS DANS CE CATALOGUE / *STANDARDISED SYMBOLS IN THIS CATALOGUE*

Sans réglages / *Without adjustements*

Avec réglages / *With adjustements*

Supporte le poids/ *Bears weight*

Ne supporte pas le poids/ *Bears no weight*

Pour toutes demandes de tarifs, merci de vous reporter **à la liste de prix en référence.**

For all price requests, *thank you to refer* ***to the price list.***

POIGNÉES POUR PORTE EN VERRE
GLASS DOOR HANDLES

POIGNÉES DOUBLES AVEC SERRURE & LOQUET
DUAL DOOR HANDLES WITH LOCK 6.3

POIGNÉES PORTE SIMPLE / DOUBLE AVEC BLOCAGE BAS
DUAL DOOR HANDLES, WITH BOTTOM LOCKING 6.3

POIGNÉES DE PORTE DOUBLE ø25
DUAL DOOR HANDLES ø25 ..... 6.4

POIGNÉES SIMPLES ø25
SIMPLE HANDLES ø25 ..... 6.5

POIGNÉES DE PORTE DOUBLE ø33
DUAL DOOR HANDLES ø33 ..... 6.5

POIGNÉES DE PORTE DOUBLE ø40
DUAL DOOR HANDLES ø40 ..... 6.6

POIGNÉES SYNTHESIS
SYNTHESIS HANDLES 6.6

POIGNÉES TROU LIBRE DEBOUCHANTE
OPEN FREE HOLE HANDLES 6.6

POIGNÉES TROU LIBRE NON DEBOUCHANTE
BLIND FREE HOLE HANDLES 6.7

POIGNÉES BOUTON RECTO VERSO
KNOB HANDLES 6.7

POIGNÉES POUR PORTE EN VERRE
GLASS DOOR HANDLES

Une large gamme de poignées en inox 304 ou 316 pour répondre à tous vos projets de portes en verre, pour l'intérieur, l'extérieur, avec ou sans serrure intégrée. Découvrez les différents designs et les dimensions proposés dans ce catalogue.

A large range of 304 or 316 stainless steel door handles is available to find a solution for each of your project, for interior or outer doors, with or without integrated locking system. Discover our various design, shapes and dimensions.

FICHES TECHNIQUES SUR **sadev.com**
TECHNICAL INFORMATIONS ON ***sadev.com***

PHOTO *PHOTO*	ENCOMBREMENT *DIMENSIONS*	HAUTEUR *LENGTH*	TYPE *TYPE*	RÉFÉRENCE *REFERENCE*
	Poignée de porte double **ø35** serrure intégrée avec blocage bas *Dual door handle* ***ø35****, with built-in lock*			
		1 250 mm	Clé / *Key*	**04 200 CY 001**
		1 250 mm	Clé - locquet *Key - latch*	**04 200 CY 002**
		2 150 mm	Clé / *Key*	**04 200 CY 3215**
		2 150 mm	Clé - locquet / *Key - latch*	**04 200 CY 4215**
			Gâche anti poussière cuivré nickelé / *Anti-dust striker plate* *Nickel plated copper*	**04 200 CSK**
	 		Gâche anti poussière acier inox / *Anti-dust stiker plate* *Stainless steel*	**04 200 CSKI**

PHOTO *PHOTO*	ENCOMBREMENT *DIMENSIONS*	HAUTEUR *LENGTH*	TYPE *TYPE*	RÉFÉRENCE *REFERENCE*
	Poignée double **ø35** avec serrure, blocage haut et bas *Dual door handle* ***ø35****, with lock, top and bottom locking*			
		2 000 ➔ 4 000 mm	Clé / *Key*	**04 200 CY 005**
		2 000 ➔ 4 000 mm	Clé - locquet / *Key - latch*	**04 200 CY 006**
			Gâche anti poussière - cuivré nickelé / *Anti-dust striker plate - Nickel plated copper*	**04 200 CSK**
			Gâche haute pour verre / *Top striker plate for glass*	**04 200 CB**

Autre épaisseurs de verre sur commande / *Other glass thicknesses on order*

Plus d'informations techniques sur **sadev.com** / *More informations on* ***sadev.com***

Tél. France : +33 (0)4 50 08 39 16 - Tél. Export : +33 (0)4 50 08 39 00 - Fax : +33 (0)4 50 08 39 49 - info@sadev.com
www.sadev.com

FICHES TECHNIQUES SUR
sadev.com
TECHNICAL INFORMATIONS ON
sadev.com

PHOTO *PHOTO*	ENCOMBREMENT *DIMENSIONS*	HAUTEUR *LENGTH*	TYPE *TYPE*	RÉFÉRENCE *REFERENCE*
Poignée simple ou double **ø25** avec blocage bas / Single or *dual door handle* ***ø25****, with lock*				
		1 150 mm	Simple / *Single*	**04 200 CV001 D 1011 D**
		1 150 mm	Double / *Dual*	**04 200 CV001 D 810 D**
		Gâche anti poussière cuivré nickelé / *Anti-dust striker plate Nickel plated copper*		**04 200 CSK**
		Gâche anti poussière acier inox / *Anti-dust stiker plate Stainless steel*		**04 200 CSKI**

PHOTO *PHOTO*	ENCOMBREMENT *DIMENSIONS*	PERÇAGE DU VERRE *GLASS DRILLING*	HAUTEUR *LENGTH*	EPAISSEUR DE VERRE *GLASS THICKNESS*	RÉFÉRENCE *REFERENCE*
Poignée de porte double **ø25** */ Dual door handle* ***ø25***					
		 Cylindrique / *Cylindrical*	400 mm	8 → 12,52 mm	**04 40 40 40**
			400 mm	13 → 21,52 mm	**04 40 40 41**
			800 mm	8 → 12,52 mm	**04 40 41 40**
			800 mm	13 → 21,52 mm	**04 40 41 41**
			1 200 mm	8 → 12,52 mm	**04 40 42 40**
			1 200 mm	13 → 21,52 mm	**04 40 42 41**
			1 600 mm	8 → 12,52 mm	**04 40 43 40**
			1 600 mm	13 → 21,52 mm	**04 40 43 41**
			2 000 mm	8 → 12,52 mm	**04 40 44 40**
			2 000 mm	13 → 21,52 mm	**04 40 44 41**
			Sur-mesure	8 → 21,52 mm	**0440SM-X**



ø	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
25 33 40	400	200	XX	900
25 33 40	800	600	XX	900
25 33 40	1 200	1 000	XX	900
25 33 40	1 600	1 400	700	Haut/2
25 33 40	2 000	1 800	900	Haut/2

Autre épaisseurs de verre sur commande / *Other glass thicknesses on order*

Plus d'informations techniques sur **sadev.com**

FICHES TECHNIQUES SUR **sadev.com**
TECHNICAL INFORMATIONS ON ***sadev.com***

PHOTO *PHOTO*	ENCOMBREMENT *DIMENSIONS*	PERÇAGE DU VERRE *GLASS DRILLING*	HAUTEUR *LENGTH*	EPAISSEUR DE VERRE *GLASS THICKNESS*	RÉFÉRENCE *REFERENCE*
Poignée simple **ø25** / *Simple door handle* ***ø25***					
		 Fraisée / *Countersunk*	400 mm	8 ➔ 12,52 mm	**04 41 40 06 11 16**
				13 ➔ 17,52 mm	**04 41 40 06 11 22**
			800 mm	8 ➔ 12,52 mm	**04 41 41 06 11 16**
				13 ➔ 17,52 mm	**04 41 41 06 11 22**
			1 200 mm	8 ➔ 12,52 mm	**04 41 42 06 11 16**
				13 ➔ 17,52 mm	**04 41 42 06 11 22**
			1 600 mm	8 ➔ 12,52 mm	**04 41 43 06 11 16**
				13 ➔ 17,52 mm	**04 41 43 06 11 22**
			2 000 mm	8 ➔ 12,52 mm	**04 41 44 06 11 16**
				13 ➔ 17,52 mm	**04 41 44 06 11 22**
		 Cylindrique / *Cylindrical*	400 mm	8 ➔ 12,52 mm	**04 41 40 06 24 22**
				13 ➔ 17,52 mm	**04 41 40 06 24 30**
			800 mm	8 ➔ 12,52 mm	**04 41 41 06 24 22**
				13 ➔ 17,52 mm	**04 41 41 06 24 30**
			1 200 mm	8 ➔ 12,52 mm	**04 41 42 06 24 22**
				13 ➔ 17,52 mm	**04 41 42 06 24 30**
			1 600 mm	8 ➔ 12,52 mm	**04 41 43 06 24 22**
				13 ➔ 17,52 mm	**04 41 43 06 24 30**
			2 000 mm	8 ➔ 12,52 mm	**04 41 44 06 24 22**
				13 ➔ 17,52 mm	**04 41 44 06 24 30**
Poignée de porte double **ø33** / *Dual door handle* ***ø33***					
		 Cylindrique / *Cylindrical*	400 mm	8 ➔ 12,52 mm	**04 48 40 40**
				13 ➔ 17,52 mm	**04 48 40 41**
			800 mm	8 ➔ 12,52 mm	**04 48 41 40**
				13 ➔ 17,52 mm	**04 48 41 41**
			1 200 mm	8 ➔ 12,52 mm	**04 48 42 40**
				13 ➔ 17,52 mm	**04 48 42 41**
			1 600 mm	8 ➔ 12,52 mm	**04 48 43 40**
				13 ➔ 17,52 mm	**04 48 43 41**
			2 000 mm	8 ➔ 12,52 mm	**04 48 44 40**
				13 ➔ 17,52 mm	**04 48 44 41**
			Sur-mesure	8 ➔ 21,52 mm	**04 48 SM - X**

Autre épaisseurs de verre sur commande / *Other glass thicknesses on order*

Plus d'informations techniques sur **sadev.com** / *More informations on* ***sadev.com***

Tél. France : +33 (0)4 50 08 39 16 - Tél. Export : +33 (0)4 50 08 39 00 - Fax : +33 (0)4 50 08 39 49 - info@sadev.com
www.sadev.com

FICHES TECHNIQUES SUR
sadev.com
TECHNICAL INFORMATIONS ON
sadev.com

PHOTO *PHOTO*	ENCOMBREMENT *DIMENSIONS*	PERÇAGE DU VERRE *GLASS DRILLING*	HAUTEUR *LENGTH*	EPAISSEUR DE VERRE *GLASS THICKNESS*	RÉFÉRENCE *REFERENCE*
Poignée de porte double **ø40** / *Dual door handle* ***ø40***					
		 Cylindrique / *Cylindrical*	400 mm	8 ➔ 12,52 mm	**04 44 40 40**
				13 ➔ 21,52 mm	**04 44 40 41**
			800 mm	8 ➔ 12,52 mm	**04 44 41 40**
				13 ➔ 21,52 mm	**04 44 41 41**
			1 200 mm	8 ➔ 12,52 mm	**04 44 42 40**
				13 ➔ 21,52 mm	**04 44 42 41**
			1 600 mm	8 ➔ 12,52 mm	**04 44 43 40**
				13 ➔ 21,52 mm	**04 44 43 41**
			2 000 mm	8 ➔ 12,52 mm	**04 44 44 40**
				13 ➔ 21,52 mm	**04 44 44 41**
			Sur-mesure	8 ➔ 21,52 mm	**04 44 SM-X**

PHOTO *PHOTO*	ENCOMBREMENT *DIMENSIONS*	PERÇAGE DU VERRE *GLASS DRILLING*	EPAISSEUR DE VERRE *GLASS THICKNESS*	RÉFÉRENCE *REFERENCE*
Poignée Synthésis / *Synthésys handle*				
		 Cylindrique / *Cylindrical*	8 ➔ 12 mm	**04 46 40**
Poignée trou libre débouchante **ø70** / *Open free hole handle* ***ø70***				
		 Cylindrique / *Cylindrical*	8 mm	**04 45 40 08**
			10 mm	**04 45 40 10**
			12 mm	**04 45 40 12**

Autre épaisseurs de verre sur commande / *Other glass thicknesses on order*
Plus d'informations techniques sur **sadev.com**

POIGNÉES POUR PORTE EN VERRE
GLASS DOOR HANDLES

Une large gamme de poignées en inox 304 ou 316 pour répondre à tous vos projets de portes en verre, pour l'intérieur, l'extérieur, avec ou sans serrure intégrée. Découvrez les différents designs et les dimensions proposés dans ce catalogue.

A large range of 304 or 316 stainless steel door handles is available to find a solution for each of your project, for interior or outer doors, with or without integrated locking system. Discover our various design, shapes and dimensions.

FICHES TECHNIQUES SUR **sadev.com**
TECHNICAL INFORMATIONS ON ***sadev.com***

PHOTO *PHOTO*	ENCOMBREMENT *DIMENSIONS*	PERÇAGE DU VERRE *GLASS DRILLING*	EPAISSEUR DE VERRE *GLASS THICKNESS*	RÉFÉRENCE *REFERENCE*
Poignée trou libre non débouchante **ø70** / *Blind free hole handle* ***ø70***				
		 Cylindrique / *Cylindrical*	8 mm	**04 45 41 08**
			10 mm	**04 45 41 10**
			12 mm	**04 45 41 12**
Poignée bouton recto verso / *Knob handle*				
		 Cylindrique / *Cylindrical*	8 ➔ 12 mm	**04 43 40 30**
			12 ➔ 17,5 mm	**04 43 40 35**

PHOTO *PHOTO*	ENCOMBREMENT *DIMENSIONS*	PERÇAGE DU VERRE *GLASS DRILLING*	EPAISSEUR DE VERRE *GLASS THICKNESS*	RÉFÉRENCE *REFERENCE*
Poignée bouton simple / *Simple knob handle*				
		 Fraisée / *Coutersunk*	8 ➔ 12 mm	**04 43 41 06 12 14**
			12 ➔ 17,52 mm	**04 43 41 06 12 18**
		 Cylindrique / *Cylindrical*	8 ➔ 12 mm	**04 43 41 06 23 20**
			12 ➔ 17,52 mm	**04 43 41 06 23 24**

Autre épaisseurs de verre sur commande / *Other glass thicknesses on order*

Plus d'informations techniques sur **sadev.com** / *More informations on* ***sadev.com***

Tél. France : +33 (0)4 50 08 39 16 - Tél. Export : +33 (0)4 50 08 39 00 - Fax : +33 (0)4 50 08 39 49 - info@sadev.com
www.sadev.com

Tél. France : +33 (0)4 50 08 39 16 - Tél. Export : +33 (0)4 50 08 39 00 - Fax : +33 (0)4 50 08 39 49 - info@sadev.com
www.sadev.com