


Différents accessoires vous sont proposés de manière à adapter l'installation aux contraintes de votre projet.

Many accessories are available to help you finalize your installation whatever the requirements.

FICHES TECHNIQUES SUR
sadev.com
TECHNICAL INFORMATION ON
sadev.com

PHOTO PHOTO	ENCOMBREMENT DIMENSIONS	EPAISSEUR DE VERRE GLASS THICKNESS	RÉFÉRENCE REFERENCE
----------------	----------------------------	---------------------------------------	------------------------

Serrure de coin réversible / Reversible corner lock




8 mm **09 90 542-215-08**

10 mm **09 90 542-215-10**

12 mm **09 90 542-215-12**


SCHÉMA DRAWING	RÉFÉRENCE REFERENCE
-------------------	------------------------

Cylindre européen ht 59 mm / European cylinder, height 59 mm



09 90 V017-30

Gâche de sol pour serrure V542 / Floor striker plate for lock V542



09 90 542-GA

PHOTO PHOTO	EPAISSEUR DE VERRE GLASS THICKNESS	RÉFÉRENCE REFERENCE
----------------	---------------------------------------	------------------------

Serrure cavalier sans encoche avec cylindre / Cavalier lock, without notch, with cylinder




10 mm

09 90 1435-31

Autres épaisseurs de verre sur commande / Other glass thicknesses on order
Plus d'informations techniques sur sadev.com / More information on sadev.com

i FICHES TECHNIQUES SUR
sadev.com
TECHNICAL INFORMATION ON
sadev.com


PHOTO PHOTO	ENCOMBREMENT DIMENSIONS	EPAISSEUR DE VERRE GLASS THICKNESS	RÉFÉRENCE REFERENCE
Locquet pour porte en verre / Latch for glass door			



8 → 12 mm

09 90 03 05

Profil de serrage du verre pour panneau fixe avec cache
Glass tightening profile for fixed panel with cover



8 mm

09 94 KL01 R08

10 mm





09 94 KL01 R10

12 mm

09 94 KL01 R12

Autres épaisseurs de verre sur commande / Other glass thicknesses on order
Plus d'informations techniques sur **sadev.com** / More information on **sadev.com**

FICHES TECHNIQUES SUR
sadev.com
TECHNICAL INFORMATION ON
sadev.com

PHOTO PHOTO	ENCOMBREMENT DIMENSIONS	LONGUEUR STANDARD LENGTH	RÉFÉRENCE REFERENCE
	Profil U plié 20×15×1 mm / <i>Folded U-section 20×15×1 mm</i>		
		100 cm	09 90 20 15 1-100
		200 cm	09 90 20 15 1-200
		300 cm	09 90 20 15 1-300
	Profil U plié 20×20×1 mm / <i>Folded U-section 20×20×1 mm</i>		
		100 cm	09 90 20 20 1-100
		200 cm	09 90 20 20 1-200
		300 cm	09 90 20 20 1-300
	Profil U plié 30×15×1 mm / <i>Folded U-section 30×15×1 mm</i>		
		100 cm	09 90 30 15 1-100
		200 cm	09 90 30 15 1-200
		300 cm	09 90 30 15 1-300
	Profil U plié 30×20×1 mm / <i>Folded U-section 30×20×1 mm</i>		
		100 cm	09 90 30 20 1-100
		200 cm	09 90 30 20 1-200
		300 cm	09 90 30 20 1-300

Autres épaisseurs de verre sur commande / *Other glass thicknesses on order*
Plus d'informations techniques sur sadev.com / *More information on sadev.com*